

## ASGPP15



Bilancia peso-prezzo-importo Omologata a doppio intervallo di precisione con colonna e stampante termica integrata

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

### ***BILANCIA PESO-PREZZO-IMPORTO "RETAIL" SERIE ASGPP***

**Bilancia Peso-Prezzo-Importo a doppio intervallo di precisione con colonna e stampante termica integrata, per uso commerciale. Funzione di totalizzazione importo e memoria 127 PLU (28 da tasti diretti).**

#### ***Caratteristiche Tecniche***

- 3 display LCD retroilluminati su colonna lato operatore e 3 display LCD retroilluminati su colonna lato cliente, con cifre da 20mm, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo.
- Tastiera impermeabile meccanica, alfanumerica e funzionale, con feedback acustico, a 50 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 240 x 370 mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Stampante termica integrata di serie: velocità 70 mm/sec.,

risoluzione 8 dot/mm, 384 dots per riga, larghezza carta 58mm, diametro rotolo 50mm.

- Imballo: dimensioni 410 x 375 x 180 mm - peso 10 kg.
- Confezione Master Pack: dimensioni 2x(410x375x180)mm - peso 2x(10kg) circa.
- A richiesta:
  - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
  - omologazione CE-M a 3000e + 3000e dual interval (con prima Verifica Periodica inclusa, validità 3 anni).

### Funzioni

- peso-prezzo-importo:
  - cambio dell'unità di prezzo €/kg - €/100g,
  - introduzione prezzo unitario,
  - totalizzazione importo,
  - calcolo del resto,
  - memoria per 127 PLU (28 da tasto diretto) ognuno con descrizione alfanumerica di 12 caratteri e prezzo unitario;
- gestione di un operatore;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- autospegnimento;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

### Bilancia retail

**Peso-Prezzo-Importo: Versioni disponibili (per uso commerciale è obbligatoria l'omologazione CE-M)**

AS GP P1 5	6/15	2/5	2/5	ASG PP15 C
AS GP P3 0	15/30	5/10	5/10	ASG PP30 C

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

